

COVID-19 Vaccines & Medical Exemptions

How can I get a COVID-19 vaccine medical exemption?

- DHEC does not provide medical or religious exemptions to adults required by their employers to receive the COVID-19 vaccine. **DHEC has no role in an employer's decision to require vaccinations.**
- A medical exemption can only be obtained through a licensed individual or his/her representative that practices medicine, surgery, or osteopathy.

What are contraindications to receiving a COVID-19 vaccine?

Contraindications to vaccination with Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine include:

- Severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) after a previous dose or to a component of an mRNA COVID-19 vaccine (Moderna or Pfizer-BioNTech).
- Immediate allergic reaction after a previous dose or known (diagnosed) allergy to a component of the vaccine (see [Appendix C](#) for a list of vaccine components).
- Any currently FDA-approved or FDA-authorized COVID-19 vaccine can be administered to people with underlying medical conditions who have no contraindications to vaccination.

What if I have a history of myocarditis?

- People who have a history of myocarditis or pericarditis unrelated to mRNA COVID-19 vaccination may receive any currently FDA-approved or FDA-authorized COVID-19 vaccine after the episode of myocarditis or pericarditis has completely resolved.
- As per [CDC](#) until additional safety data are available, experts recommend that people who develop myocarditis or pericarditis after a dose of an mRNA COVID-19 vaccine defer receiving a subsequent dose, but can receive the Janssen vaccine which has not been associated with myocarditis.

What if I am at risk for blood clots?

- Only the Janssen vaccine was associated with a small number of blood clots with low platelets (Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome or TTS). The Pfizer and Moderna vaccines have not been associated with this.

What can happen if a health care provider writes a fraudulent medical exemption?

- In some states, physicians who have written fraudulent medical exemptions for COVID-19 vaccines have been reprimanded or have had their licenses suspended.

Vacunas contra el COVID-19 y exenciones médicas

¿Cómo puedo obtener una exención médica de la vacuna contra el COVID-19?

- El Departamento de Salud y Control Ambiental (Department of Health and Environmental Control, DHEC) no proporciona exenciones médicas ni religiosas a aquellos adultos que deben recibir la vacuna contra el COVID-19 por exigencia de sus empleadores. **El DHEC no interviene en la decisión del empleador de exigir la vacunación.**
- Solo se puede obtener una exención médica a través de una persona autorizada que ejerce la medicina, la cirugía o la osteopatía, o mediante su representante.

¿Cuáles son las contraindicaciones para recibir la vacuna contra el COVID-19?

Entre las contraindicaciones para recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech, se incluyen las siguientes:

- Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) después de la administración de una dosis anterior o a causa de uno de los componentes de la vacuna de ARNm contra el COVID-19 (de Moderna o de Pfizer-BioNTech).
- Reacción alérgica inmediata después de la administración de una dosis anterior o alergia conocida (diagnosticada) a un componente de la vacuna (consulte el [Apéndice C](#) para ver una lista de los componentes de la vacuna).
- Cualquier vacuna contra el COVID-19 que actualmente cuente con la aprobación o autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) se puede administrar a las personas que tienen afecciones subyacentes y que no presentan contraindicaciones para recibir la vacuna.

¿Qué sucede si tengo antecedentes de miocarditis?

- Las personas con antecedentes de miocarditis o pericarditis sin relación con la vacuna de ARNm contra el COVID-19 pueden recibir cualquier vacuna que actualmente cuente con la aprobación o autorización de la FDA después de que el episodio de miocarditis o pericarditis se haya resuelto por completo.
- De acuerdo con los [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades](#) (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), hasta que no estén disponibles más datos de seguridad, los expertos recomiendan que las personas que desarrollen miocarditis o pericarditis después de aplicarse una dosis de una vacuna de ARNm contra el COVID-19 pospongan la administración de la siguiente dosis, aunque pueden recibir la vacuna de Janssen, que no se ha asociado con la miocarditis.

¿Qué sucede si estoy en riesgo de sufrir coágulos de sangre?

- Solo la vacuna de Janssen se asoció con una cantidad pequeña de coágulos de sangre con niveles bajos de plaquetas (síndrome de trombosis con trombocitopenia [Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS]). Las vacunas de Pfizer y de Moderna no se han asociado con este síndrome.

¿Qué puede suceder si un proveedor de atención médica otorga una exención médica fraudulenta?

- En algunos estados, los médicos que han otorgado exenciones médicas fraudulentas para las vacunas contra el COVID-19 han sido amonestados o les han suspendido la licencia.