


FASE 1A

GUÍA PARA DISTRIBUIR LA VACUNA CONTRA LA COVID-19

LA VACUNA **CONTRA LA COVID-19**



GENERALIDADES

El Plan de vacunación contra la COVID-19 de Carolina del Sur incluye tres fases de distribución y administración de la vacuna. En la fase 1, el suministro de vacunas será limitado, y los esfuerzos se concentrarán en llegar con rapidez a las poblaciones destinatarias, incluidos el personal de salud, las personas de riesgo y los trabajadores de infraestructura crítica.

La fase 1 se dividirá en dos subfases: fase 1a y 1b.

En la fase 1a, se priorizarán los subgrupos descritos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que incluyen al personal y a los residentes de hogares de ancianos y establecimientos de cuidado a largo plazo y a las personas que trabajan en centros médicos. El objetivo es maximizar las vacunas para quienes desempeñan funciones que reducen la morbilidad y mortalidad por COVID-19 y reducir la carga sobre la capacidad y las instalaciones de atención médica sobrecargadas. Es probable que la fase 1a se extienda durante varias semanas, incluso meses.

Los hospitales recibirán las vacunas durante las primeras semanas de la fase 1a, seguidos de otros proveedores inscritos y aprobados. El objetivo de este documento es brindar orientación a aquellos centros que vacunarán a las personas que reúnan los requisitos en la fase 1a.

NO SE COMUNIQUE CON LOS HOSPITALES PARA RECIBIR LA VACUNA. Las personas que reúnen los requisitos para recibir la vacuna en la fase 1a y que se incluyen en los siguientes grupos no deben comunicarse con los hospitales ni con los proveedores de atención médica. En su lugar, deben comunicarse con el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) como se indica a continuación para obtener información adicional. Si trabaja para un proveedor inscrito y aprobado contra la COVID-19, su empleador se comunicará con usted para que se vacune. Para el resto de las personas de la fase 1a, el DHEC publicará y comunicará información en las próximas semanas sobre cómo pueden vacunarse quienes reúnan los requisitos.

FASE 1A

El principio general de la fase 1a es evitar las muertes. Para esta fase inicial, el DHEC recomienda vacunar a los trabajadores de primera línea de los centros de atención médica, que son quienes tienen más riesgo de contraer la COVID-19 y son fundamentales para evitar las muertes. Si estas personas se enfermaran y no pudieran trabajar, los sistemas de salud podrían estar demasiado sobrecargados para brindar atención, por lo que la mortalidad aumentaría. En la fase 1a también se incluye a otros trabajadores de los centros de salud que puedan estar expuestos a casos sospechosos o confirmados de COVID-19 o a materiales infecciosos. Sin embargo, la administración de la vacuna deberá escalonarse dentro de esta primera fase según el suministro, los recursos de personal de los centros y la aceptación de la vacuna.

Asimismo, debido a la alta mortalidad de los residentes de establecimientos de cuidado a largo plazo, la fase 1a incluye al personal y a los residentes de estos establecimientos. Una asociación federal/farmacéutica brindarán servicios de vacunación en estos establecimientos; otros proveedores de vacunas no deberán vacunar a estas personas. En cualquier fase, las personas pueden rechazar la vacuna y recibirla en una fase posterior. Contemple la posibilidad de que se vacunen quienes aplican la vacuna en la fase 1a para reducir el riesgo de que contraigan la COVID-19 de trabajadores de alto riesgo infectados y sin síntomas.

Dentro de cada fase, todos los grupos tienen la misma prioridad. Las siguientes listas incluyen los grupos que reúnen los requisitos para vacunarse en la fase 1a, pero no pretenden establecer una jerarquía.

Sin embargo, hay diversidad en los siguientes grupos de la fase 1a. **Si la vacuna fuera insuficiente para cubrir a todos los receptores de la fase 1a durante las primeras semanas de aplicación, debe vacunarse primero a quienes no puedan cuidarse y a quienes estén a cargo de pacientes graves.**

A medida que se reciban vacunas semanalmente, se vacunará a las personas identificadas en la fase 1a que estén dispuestas y disponibles, antes de que el DHEC comience la transición a la fase 1b. Los proveedores de vacunas inscritos implementarán procedimientos para verificar la elegibilidad de las personas para recibir la vacuna conforme a esta guía y para coordinar el cronograma de vacunación.

Los siguientes son los trabajadores esenciales de la fase 1a:

- Personas que brindan atención médica directa a pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19: personal de centros médicos (es decir, pasantes, residentes, becarios), enfermeros, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, médicos, asociados médicos, terapeutas respiratorios, logopedas que realizan evaluaciones de la deglución durante el período infeccioso de un paciente, estudiantes (medicina, enfermería, fisioterapia, terapia respiratoria).
- Personal auxiliar que interactúa directamente con pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19: personal de laboratorio que manipula muestras potencialmente infecciosas, flebotomistas y radiólogos.
- Personal de urgencias de las categorías anteriores que brinda atención directa y que tiene riesgo alto de exposición a casos no diagnosticados, sospechosos o confirmados de COVID-19.
- Socorristas remunerados y voluntarios (personal del sistema médico de emergencias, bomberos y policías que brindan servicios médicos de emergencia) y personal de transporte hospitalario en contacto directo con casos sospechosos o confirmados de COVID-19.
- Personas que brindan atención médica directa en establecimientos penitenciarios.
- Personas que brindan atención médica directa en centros de diálisis e infusión.
- Trabajadores de centros médicos ambulatorios que suelen tratar a casos sospechosos o confirmados de COVID-19.
- Trabajadores de establecimientos en los que se administran anticuerpos monoclonales contra la COVID-19 mediante infusión.
- Trabajadores de atención domiciliar y en hospicios.
- Enfermeros o personal de salud pública que visitan instalaciones con posibles casos de COVID-19.
- Personal de la sala de autopsias, médicos forenses, embalsamadores y personal de las funerarias con riesgo de exposición a los fluidos corporales.

Estos trabajadores esenciales en entornos de alto riesgo variarán según los recursos dentro de cada instalación y las comunidades a las que presten servicios.

Considere lo siguiente: Los establecimientos de cuidado a largo plazo pueden recibir servicios de vacunación directamente de los CVS y Walgreens, mediante la inscripción previa en el programa federal de asociación con establecimientos de cuidado a largo plazo. Los CVS o Walgreens se comunicarán con los establecimientos inscritos para coordinar los servicios. **Los residentes y el personal de los establecimientos de cuidado a largo plazo que se encarga de la atención directa de los residentes, incluidos los trabajadores de conserjería, de limpieza y de servicio de alimentos, reúnen los requisitos para vacunarse en la fase 1a.**

El DHEC recomienda que las instalaciones apliquen una mayor prioridad al estado de vacunación para los siguientes factores durante estas circunstancias de suministro limitado de vacunas:

- Personal con mayor exposición debido a la duración más prolongada de la atención práctica al paciente o la participación en procedimientos que generan aerosoles.
- Comorbilidades, incluida la edad ≥ 65 , que colocan a los trabajadores en mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 y muerte.
- “Disponibilidad de recursos humanos” o la cantidad de trabajadores disponibles para una determinada tarea especializada.

En la fase 1a, NO se recomienda lo siguiente:

En la fase 1a, no se recomienda vacunar al personal de atención médica que puede ser esencial para las operaciones, pero que no tiene exposición directa a pacientes con COVID-19 y no es directamente esencial para el objetivo de evitar muertes. Se incluye a:

- Personal que puede evitar la proximidad con pacientes con COVID-19: administradores, todo el personal que puede trabajar a distancia, personal auxiliar que no participa en la atención de pacientes con COVID-19, odontólogos e higienistas dentales y personal médico que trata a pacientes negativos confirmados para SARS-CoV-2 (por ejemplo, persona asintomática sin exposición conocida a la COVID-19 que dio negativo antes de un procedimiento optativo, como una colonoscopia).
- Los voluntarios; el clero; el personal de servicios de alimentos, limpieza o medioambiente no se considerarían en la fase 1a si no están expuestos a casos sospechosos o confirmados de COVID-19 o a materiales infecciosos.

CONTÁCTENOS

- Si tiene alguna pregunta sobre las fases del Plan de vacunación contra la COVID-19, envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: ACC-Immunization@dhec.sc.gov.
- Si tiene alguna pregunta sobre la inscripción del proveedor contra la COVID-19, envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: COVIDproviderenrollment@dhec.sc.gov.
- Si usted es proveedor de vacunas y tiene preguntas sobre el Sistema de Gestión de la Administración de la Vacuna, envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: VAMS@dhec.sc.gov.

