Información para los padres de niños en edad escolar

Dolor de oídos



Su niño tiene dolor de oídos.

Aquí hay algunas cosas que usted puede hacer en su hogar para ayudar a su niño a sentirse mejor:

- Déle a su niño un pañuelo limpio humedecido en agua tibia para que lo coloque cerca de su oído varias veces al día. El vapor tibio puede aliviarle el dolor.
- Acetaminofen (como Tylenol™, Tempra™, o marcas genéricas) o Ibuprofen (como Advil™, Motrin™, o marcas genéricas) pueden ayudar con el dolor de oidos. Asegúrese de seguir las instrucciones de la etiqueta en el medicamento. ¡No use aspirina!

Si su niño no se siente bien en 1 ó 2 días, o si la temperatura de su niño llega a o más de 101° F por la boca o 100° F de debajo del brazo, llame al médico o el profesional de salud de su niño.

Si su niño ha visitado al médico y tiene un antibiótico para una infección en el oído, asegúrese que tome TODO el antibiótico, a menos que el médico le indique detener el medicamento. Incluso si su niño se siente mejor, los gérmenes pueden regresar si él / ella no toma toda su medicina.

Los nombres de las marcas registradas de los productos están escritos solamente como un ejemplo, DHEC no prefiere ninguno de estos productos registrados nombrados en estos documentos

Nombre del niño
Enfermera de la escuela
Fecha
Escuela
Número de teléfono de la escuela ()



Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur

www.scdhec.gov

Nosotros promovemos y protegemos la salud del público y la del medio ambiente.

http://www.scdhec.gov/health/mch/wcs